

## استاندارد آموزش شایستگی

## شبیه سازی بارش و تحلیل رودخانه های

حوضه های آبریز با نرم افزار کامپیوتری HEC-HMS

## گروه شغلی

## منابع طبیعی

(جنگل، مرتع، آبخیز و بیابان)

کد ملی آموزش شایستگی

۲	۱	۳	۳	۴	۰	۷	۱	۰	۰	۷	۰	۱	۰	۱
ISCO-۰۸	مهارت	سطح	شناسه گروه	شناسه شغل	شناسه									

۱۶۰/۱۶۰

تاریخ تدوین استاندارد : ۸۸/۱۲/۱



ناظر از بر تدوین محتوا و تصویب : دفتر طرح و برنامه های درسی

شماره ملی شناسایی شغل : ۲۱۳۲/۳۷

شروع اعتبار : ۸۸/۱۲/۱

پایان اعتبار : ۹۰/۱۲/۱

اعضاء کمیسیون تخصصی برنامه ریزی درسی رشته :

حوزه های حرفه ای و تخصصی همکار برای تدوین استاندارد شغل و آموزش :  
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی

فرآیند اصلاح و بازنگری :

آدرس :

تهران - خیابان آزادی، خیابان خوش شمالي ، نبش نصرت ، ساختمان شماره ۲، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شماره ۲۵۹

دورنگار ۶۶۹۴۴۱۱۷      تلفن ۶۶۵۶۹۹۰۰



### تهیه کنندگان استاندارد شایستگی و آموزش

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک	رشته تحصیلی	سابقه تجربی مرتبط
۱	یاور کریمی	کارشناس ارشد	زمین شناسی-آب شناسی	آموزشی و پژوهشی
۲	آرش سلیمانی	کارشناس ارشد	مهندسی آب	آموزشی و پژوهشی
۳	ساناز خلیل پور	کارشناس ارشد	مهندسی آب	آموزشی و پژوهشی
۴	بیتا ساعدی	کارشناس ارشد	مهندسی آب	آموزشی و پژوهشی
۵	مسعود طالقانی	کارشناسی	مهندسی آب	۳ سال
۶	حسام علی زاده	کارشناسی	مهندسی آب	۳ سال
۷	مهندی ولی زاده	کارشناسی	مهندسی آب	۳ سال
۸				
۹				
۱۰				



## **تعاریف :**

### **استاندارد شغل :**

مشخصات شایستگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای عملکرد موثر در محیط کار را گویند در بعضی از موارد استاندارد حرفه ای نیز گفته می شود .

### **استاندارد آموزش :**

نقشه‌یادگیری برای رسیدن به شایستگی های موجود در استاندارد شغل .

### **نام یک شغل :**

به مجموعه ای از وظایف و توانمندی های خاص که از یک شخص در سطح مورد نظر انتظار می رود اطلاق می شود .

### **شرح شغل :**

بیانیه ای شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی ، مسئولیت ها ، شرایط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل .

### **طول دوره آموزش :**

حداقل زمان و جلسات مورد نیاز برای رسیدن به اهداف یک استاندارد آموزشی .

### **ویژگی کارآموز ورودی :**

حداقل شایستگی ها و توانایی هایی که از یک کارآموز در هنگام ورود به دوره آموزش انتظار می رود .

### **ارزشیابی :**

فرآیند جمع آوری شواهد و قضاوت در مورد آنکه یک شایستگی بدست آمده است یا خیر ، که شامل سه بخش عملی ، کتبی عملی و اخلاق حرفه ای خواهد بود .

### **صلاحیت حرفه ای مریبان :**

حداقل توانمندی های آموزشی و حرفه ای که از مریبان دوره آموزش استاندارد انتظار می رود .

### **شایستگی :**

توانایی انجام کار در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا برابر استاندارد .

### **دانش :**

حداقل مجموعه ای از معلومات نظری و توانمندی های ذهنی لازم برای رسیدن به یک شایستگی یا توانایی . که می تواند شامل علوم پایه ( ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی ) ، تکنولوژی و زبان فنی باشد .

### **مهارت :**

حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی یا شایستگی . معمولاً به مهارت های عملی ارجاع می شود .

### **نگرش :**

مجموعه ای از رفتارهای عاطفی که برای شایستگی در یک کار مورد نیاز است و شامل مهارت های غیر فنی و اخلاق حرفه ای می باشد .

### **ایمنی :**

مواردی است که عدم یا انجام ندادن صحیح آن موجب بروز حوادث و خطرات در محیط کار می شود .

### **توجهات زیست محیطی :**

ملاحظاتی است که در هر شغل باید رعایت و عمل شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد گردد.



## نام شایستگی : شبیه سازی بارش و تحلیل رودخانه های حوضه های آبریز با نرم افزار کامپیوتری

**HEC-HMS**

**شرح شایستگی:** شبیه سازی بارش و تحلیل رودخانه های حوضه های آبریز با نرم افزار کامپیوتری HEC-HMS در حوزه مهندسی کشاورزی (آبیاری) بوده و وظایفی از قبیل شبیه سازی تلفات بارش، تبدیل بارش به رواناب، روندیابی رودخانه، ایجاد نقشه حوضه و ... را دارد. این شایستگی با مشاغل مهندسی کشاورزی در شاخه های آبیاری، زراعت، مدیریت زراعی و آبی، افراد شاغل در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی در ارتباط است.

### ویژگی های کارآموز ورودی

حداقل میزان تحصیلات : کارشناسی کشاورزی (آبیاری - زراعت)

حداقل توانایی جسمی : سلامت کامل

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : ندارد

### طول دوره آموزش

طول دوره آموزش ۶۰ ساعت :

- زمان آموزش نظری ۱۵ ساعت :

- زمان آموزش عملی ۴۵ ساعت :

- کارورزی ساعت :

- زمان پروژه ساعت :

### شبیه ارزشیابی

آزمون عملی : ۶۵٪

آزمون کتبی : ۲۵٪

اخلاق حرفه ای : ۱۰٪

### صلاحیت های حرفه ای مریبان

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد کشاورزی (زراعت - آبیاری) و ۱ سال سابقه کار با نرم افزار مربوطه





## استاندارد شایستگی

شبیه سازی بارش و تحلیل رودخانه های حوضه های آبریز با نرم افزار کامپیوتری HEC-HMS

### - کارهای

ردیف	توانایی ها
۱	توانایی محاسبه و شبیه سازی تلفات بارش یا Loss Method
۲	توانایی شبیه سازی تبدیل بارش به رواناب
۳	توانایی جداسازی جریان پایه از هیدروگراف سیل
۴	توانایی روندیابی رودخانه
۵	توانایی کنترل و Define اطلاعات بارش و تبخیر و تعرق
۶	توانایی ترسیم و ایجاد نقشه حوضه
۷	توانایی بهینه سازی داده ها و واسنجی مدل
۸	
۹	



	زمان آموزش			عنوان توانایی : توانایی محاسبه و شبیه سازی تلفات بارش یا Loss Method
	جمع	عملی	نظری	
	۱۲	۸	۴	
تجهیزات ، ابزار ، مواد صرفی و منابع آموزشی	<b>دانش ، مهارت ، نگرش ، اینمنی</b> <b>توجهات زیست محیطی مرتبط</b>			
برگه‌های اطلاعاتی  اسلایدهای نمایشی  دیتا پروژکتور  رایانه  نرم افزار  HEC-HMS			۳۰ دقیقه	دانش : - روش Initial/Constant
			۳۰ دقیقه	- روش SMA
			۳۰ دقیقه	- روش Gridded SMA
			۳۰ دقیقه	- روش SCS Curve No
			۳۰ دقیقه	- روش Gridded SCS Curve No
			۳۰ دقیقه	- روش Green & Ampt
			۳۰ دقیقه	- روش Deficit/Constant
			۳۰ دقیقه	- روش No Loss Rate
				مهارت : - محاسبه تلفات بارش با روش Initial/Constant - محاسبه تلفات بارش با روش SMA - محاسبه تلفات بارش با روش Gridded SMA - محاسبه تلفات بارش با روش SCS Curve No - محاسبه تلفات بارش با روش Gridded SCS Curve No - محاسبه تلفات بارش با روش Green & Ampt - محاسبه تلفات بارش با روش Deficit/Constant - محاسبه تلفات بارش با روش No Loss Rate

نگرش :

ایمنی :

توجهات زیست محیطی :



## استاندارد آموزش

### - برگه‌ی تحلیل آموزشی -

	زمان آموزش			عنوان توانایی :	
	جمع	عملی	نظری		
	۱۰:۳۰	۷	۳:۳۰		
تجهیزات ، ابزار ، مواد صرفی و منابع آموزشی	<p>دانش ، مهارت ، نگرش ، اینمنی</p> <p>توجهات زیست محیطی مرتبط</p>				
برگه‌های اطلاعاتی اسلایدهای نمایشی دیتا پروژکتور رایانه نرم افزار HEC-HMS	<p>دانش : Clark UH - روش Kinematic Wave - روش ModClark - روش Snyder - روش SCS UH - روش User Specified S-Graph - روش User Specified UH - روش</p> <p>مهارت : شیوه سازی و تبدیل بارش به رواناب با روش Clark UH - شیوه سازی و تبدیل بارش به رواناب با روش Kinematic Wave - شیوه سازی و تبدیل بارش به رواناب با روش ModClark - شیوه سازی و تبدیل بارش به رواناب با روش Snyder - شیوه سازی و تبدیل بارش به رواناب با روش SCS UH - شیوه سازی و تبدیل بارش به رواناب با روش User Specified S-Graph - شیوه سازی و تبدیل بارش به رواناب با روش User Specified UH -</p>				

نگرش :

ایمنی :

توجهات زیست محیطی :



	زمان آموزش			عنوان توانایی :
	جمع	عملی	نظری	
	۸:۳۰	۶	۲:۳۰	
تجهیزات ، ابزار ، مواد صرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، اینمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
برگه‌های اطلاعاتی اسلایدهای نمایشی دیتا پروژکتور رایانه نرم افزار HEC-HMS	داده ۳۰ دقیقه داده ۳۰ دقیقه داده ۳۰ دقیقه داده ۱۵ دقیقه داده ۱۵ دقیقه			دانش : روش Constant Monthly - روش Recession - روش Linear Reservoir - روش G.SMA - روش Bounded Recession - روش No Baseflow -
	۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱			مهارت : - جداسازی جریان پایه از هیدروگراف سیل روش Constant Monthly - جداسازی جریان پایه از هیدروگراف سیل روش Recession - جداسازی جریان پایه از هیدروگراف سیل روش Linear Reservoir - جداسازی جریان پایه از هیدروگراف سیل روش G.SMA - جداسازی جریان پایه از هیدروگراف سیل روش Bounded Recession - جداسازی جریان پایه از هیدروگراف سیل روش No Baseflow

نگرش :

ایمنی :

توجهات زیست محیطی :



	زمان آموزش			عنوان توانایی :
	جمع	عملی	نظری	
	۱۲:۳۰	۱۱	۱:۳۰	
تجهیزات ، ابزار ، مواد صرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
برگه‌های اطلاعاتی اسلایدهای نمایشی دیتا پروژکتور رایانه نرم افزار HEC-HMS	۱۵ دقیقه ۱۵ دقیقه ۱۵ دقیقه ۱۵ دقیقه ۱۵ دقیقه ۱۵ دقیقه	دانش : روش Muskingum روش Modified Puls روش Muskingum Cunge Std روش Muskingum Cunge & Point روش Kinematic Wave روش Straddle Stagger		
	۱	مهارت : رونديابي رودخانه با روش Muskingum رونديابي رودخانه با روش Modified Puls رونديابي رودخانه با روش Muskingum Cunge Std رونديابي رودخانه با روش Muskingum Cunge & Point رونديابي رودخانه با روش Kinematic Wave رونديابي رودخانه با روش Straddle Stagger		
	۲	نگرش :		
	۲	ایمنی :		
	۲	توجهات زیست محیطی :		



	زمان آموزش			عنوان توانایی :
	جمع	عملی	نظری	
	۶:۳۰	۵	۱:۳۰	
تجهیزات ، ابزار ، مواد صرفی و منابع آموزشی	دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی توجهات زیست محیطی مرتبط			
برگه‌های اطلاعاتی اسالیدهای نمایشی دیتا پروژکتور رایانه نرم افزار HEC-HMS	۱۵ دقیقه ۱۵ دقیقه ۱۵ دقیقه ۱۵ دقیقه ۱۵ دقیقه ۱۵ دقیقه			دانش : - پنجره Met. Defaults - روش User Hytograph - روش User Gage Weighting - روش Gridded Precipitation - روش Constant Monthly - روش No Evapotranspiration
	۱ ۱ ۱ ۱ ۱			مهارت : - کنترل و پارامتریندی اطلاعات بارش با روش User Hytograph - کنترل و پارامتریندی اطلاعات بارش با روش User Gage Weighting - کنترل و پارامتریندی اطلاعات بارش با روش Gridded Precipitation - کنترل و پارامتریندی اطلاعات بارش با روش Constant Monthly - کنترل و پارامتریندی تبخیر و تعرق با روش No Evapotranspiration
				نگرش :
				ایمنی :
				توجهات زیست محیطی :



## استاندارد آموزش

### - برگه‌ی تحلیل آموزشی -

	زمان آموزش			عنوان توانایی : توانایی ترسیم و ایجاد نقشه حوضه	
	جمع	عملی	نظری		
	۵	۴	۱		
تجهیزات ، ابزار ، مواد صرفی و منابع آموزشی	<b>دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی</b> <b>توجهات زیست محیطی مرتبه</b>				
برگه‌های اطلاعاتی اسلایدهای نمایشی دیتا پروژکتور رایانه	<b>دانش :</b> Component >> Basin Model - پنجره مدل حوضه - اجزاء نقشه - کلید Connect Downstream و وظایف آن				
نرم افزار HEC-HMS	<b>مهارت :</b> Component >> Basin Model - پارامتریندی پنجره - وارد کردن مدل حوضه - محاسبه و وارد کردن اجزاء نقشه - تحلیل و بکارگیری Connect Downstream				
	<b>نگرش :</b>				
	<b>ایمنی :</b>				
	<b>توجهات زیست محیطی :</b>				



## استاندارد آموزش

### - برگه‌ی تحلیل آموزشی

	زمان آموزش			عنوان توانایی :	
	جمع	عملی	نظری		
	۵	۴	۱		
تجهیزات ، ابزار ، مواد مصرفی و منابع آموزشی	<p>دانش ، مهارت ، نگرش ، ایمنی</p> <p>توجهات زیست محیطی مرتب</p>				
برگه‌های اطلاعاتی اسلایدهای نمایشی دیتا پروژکتور رایانه نرم افزار	<p>دانش : Location - پنجره</p> <p>روش - Univariate Gradient</p> <p>روش - Nelder Mead</p> <p>زبانه - Function Type</p>				
HEC-HMS	۱	۱	۱	مهارت : <ul style="list-style-type: none"><li>- انتخاب پنجره Location برای بهینه سازی داده ها</li><li>- تطبیق پارامترها برای کسب برآش بهینه با روش Univariate Gradient</li><li>- تطبیق پارامترها برای کسب برآش بهینه با روش Nelder Mead</li><li>- واسنجی مدل با انتخاب یکی از توابع توسط گزینه Function Type</li></ul>	
	نگرش :				
	ایمنی :				
	توجهات زیست محیطی :				



## برگه استاندارد تجهیزات ، مواد ، ابزار

ردیف	مشخصات فنی	تعداد	شماره
۱	اسلايد های نمایشی	به تعداد لازم	
۲	برگه های اطلاعاتی	۱۵ سری	
۳	دیتا پروژکتور	یک دستگاه	
۴	میز	یک عدد برای هر نفر	
۵	صندلی	یک عدد برای هر نفر	
۶	کپسول اطفاء حریق	یک عدد	
۷	جعبه کمک های اولیه	یک عدد	
۸	لوازم کمک آموزشی	یک سری برای هر دو نفر	
۹	رایانه	یک دستگاه	
۱۰	نرم افزار HEC-HMS	۱۵ عدد	
۱۱	فلش مموری ۴G	۱۵ عدد	

توجه :

- تجهیزات برای یک کارگاه به ظرفیت ۱۵ نفر در نظر گرفته شود .
- ابزار به ازاء هر سه نفر محاسبه شود .
- مواد به ازاء یک نفر کارآموز محاسبه شود .



## - منابع و نرم افزار های آموزشی

ردیف	شرح
۱	نرم افزار HEC-HMS